



Сетка Технического Обслуживания автомобилей Kia на 2023 год

Обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО «Киа Россия и СНГ»

Rio JB (2005-2011) бензиновый, 1.4, 4 АТ, Передний, 1В	ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
	15 000 км/ 1 год	30 000 км/ 2 года	45 000 км/ 3 года	60 000 км/ 4 года	75 000 км/ 5 лет	90 000 км/ 6 лет	105 000 км/ 7 лет	120 000 км/ 8 лет	135 000 км/ 9 лет	150 000 км/ 10 лет
Периодичность (Км 1х1000/Годы)										
Производимые работы										
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора 001										
Компьютерная диагностика электронных систем 002										
Наружные световые приборы и индикаторы 003										
Аккумуляторная батарея 004										
Приводные ремни 005										
Вакуумные трубки и шланги 006										
Шланги системы вентиляции картера двигателя 007										
Компоненты рулевого управления 009										
Система гидроусилителя рулевого управления (если оборудовано) 011										
Педаль тормоза 012										
Стояночный тормоз 014										
Система кондиционирования, компрессор 015										
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера 016										
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины 017										
Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске 019-01										
Компоненты передней и задней подвески 020										
Трубки, шланги и соединения тормозной системы 021										
Топливопроводы, шланги и соединения 022										
Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС 023										
Система выпуска отработавших газов 027										
Шины (не включая запасное колесо) 030										
Дисковые тормоза, диски и колодки 031-05										
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (при наличии) 032-01										
Фильтр топливный (Прим.2) 036-06				●				●		
Фильтр воздушный системы вентиляции топливного бака (при наличии) 038-05			●			●			●	
Ремень газораспределительного механизма 039-02						●				
Ролики, натяжитель ремня газораспределительного механизма 041										
Свечи зажигания 044-03		●		●		●		●		●
Жидкость системы охлаждения двигателя 048			●			●			●	
Жидкость тормозная (Прим.4) 050										
Жидкость тормозная (Прим.4) 051		●		●		●		●		●
Жидкость в автоматической коробке передач (Прим.1) 054-01						●				
Масло в двигателе и масляный фильтр (Прим.1) 068-04	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Фильтр воздушный двигателя 070-01			●			●			●	
Фильтр вентиляции салона 072-02	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● - обязательная замена.

| - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

○ - опционально, стоимость запчасти не учитывается.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.



Сетка Технического Обслуживания автомобилей Kia на 2023 год

Обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО «Киа Россия и СНГ»

Rio JB (2005-2011) бензиновый, 1.4, 4 АТ, Передний, 13	ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
	15 000 км/ 1 год	30 000 км/ 2 года	45 000 км/ 3 года	60 000 км/ 4 года	75 000 км/ 5 лет	90 000 км/ 6 лет	105 000 км/ 7 лет	120 000 км/ 8 лет	135 000 км/ 9 лет	150 000 км/ 10 лет
Периодичность (Км 1x1000/Годы)										
Производимые работы										
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора 001										
Компьютерная диагностика электронных систем 002										
Наружные световые приборы и индикаторы 003										
Аккумуляторная батарея 004										
Приводные ремни 005										
Вакуумные трубки и шланги 006										
Шланги системы вентиляции картера двигателя 007										
Компоненты рулевого управления 009										
Система гидроусилителя рулевого управления (если оборудовано) 011										
Педаль тормоза 012										
Стояночный тормоз 014										
Система кондиционирования, компрессор 015										
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера 016										
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины 017										
Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске 019-01										
Компоненты передней и задней подвески 020										
Трубки, шланги и соединения тормозной системы 021										
Топливопроводы, шланги и соединения 022										
Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС 023										
Система выпуска отработавших газов 027										
Шины (не включая запасное колесо) 030										
Дисковые тормоза, диски и колодки 031-05										
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (при наличии) 032-01										
Фильтр топливный (Прим.2) 036-06				●				●		
Фильтр воздушный системы вентиляции топливного бака (при наличии) 038-05			●			●			●	
Ремень газораспределительного механизма 039-02						●				
Ролики, натяжитель ремня газораспределительного механизма 041										
Свечи зажигания 044-03		●		●		●		●		●
Жидкость системы охлаждения двигателя 048			●			●			●	
Жидкость тормозная (Прим.4) 050		●		●		●		●		●
Жидкость в автоматической коробке передач (Прим.1) 054-01						●				
Масло в двигателе и масляный фильтр (Прим.1) 068-04	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Фильтр воздушный двигателя 070-01			●			●			●	
Фильтр вентиляции салона 072-02	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● - обязательная замена.

| - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

○ - опционально, стоимость запчасти не учитывается.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.



Сетка Технического Обслуживания автомобилей Kia на 2023 год

Обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО «Киа Россия и СНГ»

Rio JB (2005-2011) бензиновый, 1.4, 5 MT, Передний, 1А	ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10	
	15 000 км/ 30 000 км/ 45 000 км/ 60 000 км/ 75 000 км/ 90 000 км/ 105 000 км/ 120 000 км/ 135 000 км/ 150 000 км/	1 год	2 года	3 года	4 года	5 лет	6 лет	7 лет	8 лет	9 лет	10 лет
Периодичность (Км 1x1000/Годы)											
Производимые работы											
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора 001											
Компьютерная диагностика электронных систем 002											
Наружные световые приборы и индикаторы 003											
Аккумуляторная батарея 004											
Приводные ремни 005											
Вакуумные трубки и шланги 006											
Шланги системы вентиляции картера двигателя 007											
Компоненты рулевого управления 009											
Система гидроусилителя рулевого управления (если оборудовано) 011											
Педаль тормоза 012											
Педаль сцепления 013											
Стояночный тормоз 014											
Система кондиционирования, компрессор 015											
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера 016											
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины 017											
Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске 019-01											
Компоненты передней и задней подвески 020											
Трубки, шланги и соединения тормозной системы 021											
Топливопроводы, шланги и соединения 022											
Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС 023											
Система выпуска отработавших газов 027											
Шины (не включая запасное колесо) 030											
Дисковые тормоза, диски и колодки 031-05											
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (при наличии) 032-01											
Фильтр топливный (Прим.2) 036-06				●					●		
Фильтр воздушный системы вентиляции топливного бака (при наличии) 038-05			●				●			●	
Ремень газораспределительного механизма 039-02							●				
Ролики, натяжитель ремня газораспределительного механизма 041											
Свечи зажигания 044-03		●		●			●		●		●
Жидкость системы охлаждения двигателя 048			●				●			●	
Жидкость тормозная и в приводе сцепления (Прим.4) 052											
Жидкость тормозная и в приводе сцепления (Прим.4) 053		●		●			●		●		●
Масло в механической коробке передач (Прим.1) 056-01											
Масло в двигателе и масляный фильтр (Прим.1) 068-04	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Фильтр воздушный двигателя 070-01			●				●			●	
Фильтр вентиляции салона 072-02	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● - обязательная замена.

| - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

○ - опционально, стоимость запчасти не учитывается.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.



Сетка Технического Обслуживания автомобилей Kia на 2023 год

Обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО «Киа Россия и СНГ»

Rio JB (2005-2011) бензиновый, 1.4, 5 МТ, Передний, 12	ТО №1	ТО №2	ТО №3	ТО №4	ТО №5	ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10
	15 000 км/ 1 год	30 000 км/ 2 года	45 000 км/ 3 года	60 000 км/ 4 года	75 000 км/ 5 лет	90 000 км/ 6 лет	105 000 км/ 7 лет	120 000 км/ 8 лет	135 000 км/ 9 лет	150 000 км/ 10 лет
Периодичность (Км 1x1000/Годы)										
Производимые работы										
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора 001										
Компьютерная диагностика электронных систем 002										
Наружные световые приборы и индикаторы 003										
Аккумуляторная батарея 004										
Приводные ремни 005										
Вакуумные трубки и шланги 006										
Шланги системы вентиляции картера двигателя 007										
Компоненты рулевого управления 009										
Система гидроусилителя рулевого управления (если оборудовано) 011										
Педаль тормоза 012										
Педаль сцепления 013										
Стояночный тормоз 014										
Система кондиционирования, компрессор 015										
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера 016										
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины 017										
Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске 019-01										
Компоненты передней и задней подвески 020										
Трубки, шланги и соединения тормозной системы 021										
Топливопроводы, шланги и соединения 022										
Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС 023										
Система выпуска отработавших газов 027										
Шины (не включая запасное колесо) 030										
Дисковые тормоза, диски и колодки 031-05										
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (при наличии) 032-01										
Фильтр топливный (Прим.2) 036-06				●				●		
Фильтр воздушный системы вентиляции топливного бака (при наличии) 038-05			●			●			●	
Ремень газораспределительного механизма 039-02						●				
Ролики, натяжитель ремня газораспределительного механизма 041										
Свечи зажигания 044-03		●		●		●		●		●
Жидкость системы охлаждения двигателя 048			●			●			●	
Жидкость тормозная и в приводе сцепления (Прим.4) 052		●		●		●		●		●
Масло в механической коробке передач (Прим.1) 056-01										
Масло в двигателе и масляный фильтр (Прим.1) 068-04	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Фильтр воздушный двигателя 070-01			●			●			●	
Фильтр вентиляции салона 072-02	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● - обязательная замена.

| - обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.

○ - опционально, стоимость запчасти не учитывается.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.



Пояснения к Сетке ТО автомобилей Kia, обслуживаемых предприятиями дилерской сети ООО «Киа Россия и СНГ».

Общая стоимость (Работы + Запчасти + ГСМ) - указанная стоимость является расчетной и получена на основании максимальной цены перепродажи запасных частей и расчетной стоимости обязательных работ по регулярному техническому обслуживанию у официальных дилеров Kia. Обращаем Ваше внимание на то, что стоимость работ и, следовательно, технического обслуживания определяется официальным дилером Kia и может отличаться от указанной на сайте.

Стоимость запасных частей, указанных в Сетке Технического Обслуживания является максимальной ценой перепродажи для Дилеров ООО «Киа Россия и СНГ».

При расчете Сетки Технического Обслуживания использован перечень рекомендованных операций, указанный в Руководстве по эксплуатации автомобиля.

Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости и т.п.) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации. Перечень условий эксплуатации, характеризуемый как "тяжелые условия" указаны в Руководстве по эксплуатации автомобиля.

Актуальность каталожных номеров запасных частей, применяемых в каждом конкретном автомобиле, следует уточнять у Дилеров.

При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей Kia может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (снятие/установка защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования и т.п.). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем автомобиля и за его счет.

Замену моторного масла бензиновом турбированном двигателе с непосредственным впрыском топлива (T-GDI) следует производить через каждые 6 месяцев или 7500 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.

Примечания к отдельным видам работ:

- 1) Во избежание возможных протечек масла в процессе эксплуатации, после откручивания сливной/заливной пробки следует установить новое уплотнительное кольцо.
- 2) Топливный фильтр бензинового двигателя считается компонентом, не требующим технического обслуживания. Однако при использовании топлива низкого качества возможно его ускоренное засорение. Топливный фильтр необходимо проверить при поступлении жалоб на потерю мощности и/или затрудненного запуска двигателя, а также при наличии неисправностей в системе контроля токсичности отработавших газов.
- 3) Топливный фильтр дизельного двигателя оснащен водоотделителем, который накапливает воду, содержащуюся в дизельном топливе. Необходимо регулярно сливать воду из водоотделителя и проверять состояние датчика наличия воды в фильтре.
- 4) Тормозная жидкость очень гигроскопична и поглощает влагу из воздуха. Тормозную жидкость необходимо регулярно проверять на содержание в ней воды и производить полную замену в случае превышения порога максимальной концентрации.
- 5) Изменение заданных зазоров между деталями клапанного механизма могут служить причиной неустойчивой работы и/или вибрации двигателя. Необходимо регулярно прослушивать клапанный механизм на отсутствие чрезмерного шума при различных режимах работы двигателя.
- 6) Существует 2 типа салонных фильтров - сетчатый фильтр грубой очистки и бумажный фильтр тонкой очистки. Засоренный сетчатый фильтр возможно промыть и использовать повторно. Загрязненный бумажный фильтр следует заменить на новый.
- 7) Внутренний аккумулятор модуля "ЭРА-ГЛОНАСС" необходимо менять каждые 3 года вне зависимости от пробега автомобиля. Работа по замене аккумулятора "ЭРА-ГЛОНАСС" не включена в стоимость работ планового ТО и проводится дополнительно по согласованию с владельцем автомобиля.